

POLITICA SUI COOKIE

LESJÖFORS AB

Che cos'è un cookie?

Lesjöfors AB, numero di registrazione 556001-3251, (“**Lesjöfors**” o “**noi**”) utilizza nel nostro sito web i cosiddetti cookie o altre tecnologie simili. Un cookie è un piccolo file di testo inviato da un sito web al vostro browser web. I cookie non contengono virus e non possono distruggere altre informazioni memorizzate nel vostro dispositivo.

Vengono generalmente classificati in base alla loro origine e a seconda che siano memorizzati o meno nel vostro browser. Essi possono essere trasmessi dal sito web visitato (*cookie di prima parte*) oppure da un'altra organizzazione che fornisce i servizi al sito web corrente, come ad esempio una società di analisi e statistica (*cookie di terza parte*). I cookie possono anche essere suddivisi in *cookie di sessione* e *cookie persistenti*. Un cookie di sessione viene trasmesso al vostro dispositivo in modo che i siti web visitati possano funzionare correttamente durante la visita e non viene memorizzato sul vostro dispositivo, bensì cancellato alla chiusura del browser web. La funzione di un cookie di sessione è, ad esempio, quella di attivarsi quando si ritorna a una parte del sito web visitata in precedenza, facilitando la navigazione sul sito web. Un cookie persistente, d'altra parte, viene memorizzato nel vostro browser web e consente a un sito web di riconoscere il dispositivo anche se viene spento o disconnesso tra una visita e l'altra.

Cookie sul nostro sito web

Lesjöfors fa uso dei cookie per migliorare il sito web per il visitatore attraverso, ad esempio, le seguenti operazioni:

- adattando il sito web in base alle preferenze, al mercato, alle scelte e agli interessi del visitatore;
- garantendo che il visitatore abbia eseguito l'accesso al sito web e che non debba quindi accedere a ogni nuova pagina che visita;
- adattando il nostro sito web e i nostri servizi in modo da ricordare il visitatore e impedire che questi debba fornire informazioni attinenti ogni volta che utilizza il servizio;
- eseguendo misurazioni del traffico dati;
- gestendo e garantendo l'adempimento dei nostri obblighi al momento dell'acquisto e aiutando il cliente a tenere traccia dei prodotti aggiunti al carrello; e
- adattando i nostri servizi in modo che ogni visitatore riceva dei messaggi pubblicitari attinenti.

Al fine di migliorare la vostra esperienza sul nostro sito web, Lesjöfors consente l'utilizzo di cookie di terza parte. Per ottenere informazioni sull'uso dei cookie di terza parte nel sito web, facciamo riferimento alla rispettiva politica sui cookie di ogni terza parte. I cookie di terza parte che impieghiamo sono elencati nella tabella che segue.

La tabella seguente spiega quali cookie utilizziamo, per quale motivo e per quanto tempo vengono memorizzati sul dispositivo dell'utente e quale entità è responsabile di ogni singolo cookie.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali e sui vostri diritti in relazione a Lesjöfors, consultare la nostra informativa sulla privacy nei siti web: <https://shop.lesjofors.com/> e <https://www.lesjoforsab.com/>.

Nel nostro sito web utilizziamo i seguenti cookie:

Necessari

Cookie	Finalità	Sequenza	Provider	Categoria	Tipo
_cf_bm [x4]	Questo cookie viene usato per distinguere gli esseri umani dai bot. Consente al sito web di generare dei rapporti validi sull'uso del sito web.	1 giorno	G2Crowd Vimeo Cookiebot Dreadnought	Necessario	HTTP cookie
_cfuid [x3]	Questo cookie fa parte dei servizi di Cloudflare, tra cui il bilanciamento del carico, i contenuti del sito web e la fornitura di connettività DNS agli operatori del sito web.	Di sessione	Zendesk Cookiebot	Necessario	HTTP cookie
_abck	Usato per rilevare e prevenire attacchi ripetuti ai cookie; il cookie è necessario per la sicurezza e l'integrità del sito web.	1 anno	Cookiebot	Necessario	HTTP cookie
_cfuid	Questo cookie fa parte dei servizi di Cloudflare, tra cui il bilanciamento del carico, i contenuti del sito web e la fornitura di connettività DNS agli operatori del sito web.	Di sessione	Vimeo	Necessario	HTTP cookie
_zendesk_authenticated	Registra se l'utente ha eseguito l'accesso; questo consente al titolare del sito web di rendere inaccessibili parti del sito web in	Di sessione	Zendesk	Necessario	HTTP cookie

	base allo stato di accesso dell'utente.				
_zendesk_session [x2]	Conserva gli stati dell'utente in tutte le richieste di pagina.	Di sessione	Zendesk Cookiebot	Necessario	HTTP cookie
_zendesk_shared_session	Conserva gli stati dell'utente in tutte le richieste di pagina.	Di sessione	Zendesk	Necessario	HTTP cookie
1.gif [x2]	Utilizzato per contare il numero di sessioni sul sito web, attività necessaria per ottimizzare la consegna dei prodotti CMP.	Di sessione	Usercentrics GmbH Cookiebot	Necessario	Pixel trackers
ASP.NET_SessionId	Conserva gli stati dell'utente in tutte le richieste di pagina.	Di sessione	Usercentrics	Necessario	HTTP cookie
ASPXAUTH	Identifica l'utente e consente l'autenticazione al server	Di sessione	Cookiebot	Necessario	HTTP cookie
bm_sz	Usato congiuntamente alla funzione BotManager del sito web; questa funzione rileva, categorizza e genera rapporti su potenziali bot che tentano di accedere al sito web per conto dell'operatore del sito.	1 giorno	Cookiebot	Necessario	HTTP cookie
cb_admin	Identifica l'onboarding del sistema Cookiebot	1 anno	Cookiebot	Necessario	HTTP cookie
CookieConsent [x9]	Memorizza lo stato di autorizzazione dei cookie dell'utente nel dominio corrente.	1 anno	Cookiebot Usercentrics GmbH	Necessario	HTTP cookie
CrossConsent [x2]	Memorizza lo stato di autorizzazione dell'utente per i cookie nel dominio corrente.	1 anno	Cookiebot Usercentrics GmbH	Necessario	HTTP cookie
rc::a	Cookie impiegato per distinguere gli esseri umani dai bot. Consente al sito web di generare dei rapporti validi sull'uso del sito	Persistente	Google	Necessario	HTML local storage

rc::c	Cookie impiegato per distinguere gli esseri umani dai bot.	Di sessione	Google	Necessario	HTML local storage
visitor_id#hash [x5]	Utilizzato per crittografare e conservare i dati dei visitatori; funzione necessaria per la sicurezza dei dati degli utenti.	10 anni	Pardot Cookiebot	Necessario	HTTP cookie

Preferenze

Cookie	Finalità	Sequenza	Provider	Categoria	Tipo
##.clientId	Identifica il visitatore attraverso i dispositivi e le visite per ottimizzare la funzionalità della chat box sul sito web.	Persistente	Zendesk	Di preferenza	HTML local storage
_answer_bot_service_session	Utilizzato congiuntamente alla funzione Zendesk Answer Bot; questa funzione imposta un ID account per identificare gli utenti durante le richieste di assistenza e se un articolo della guida esistente è attinente.	Di sessione	Cookiebot	Di preferenza	HTTP cookie
cb_preferences	Utilizzato per mantenere la selezione dei filtri durante la navigazione del sito web e per ricordare se l'utente ha ridotto o chiuso la casella di chat o i messaggi pop-up sul sito web.	Persistente	Cookiebot	Di preferenza	HTML local storage
cb_currency	Memorizza le preferenze dell'utente per quanto riguarda la valuta	Di sessione	Cookiebot	Di preferenza	HTTP cookie
chakra-ui-color-mode	Necessario per l'operatività della funzione di chat box del sito web.	Persistente	Usercentrics GmbH	Di preferenza	HTML local storage

CookieConsentBulkSetting # [x2]	Permette l'autorizzazione all'uso dei cookie per più siti web	1 anno	Cookiebot	Di preferenza	HTML local storage
intercom.intercom-state-# [x2]	Utilizzato per ricordare se l'utente ha ridotto o chiuso la casella di chat o i messaggi pop-up sul sito web.	Persistente	Cookiebot Intercom	Di preferenza	HTML local storage
intercom.played-notifications	Utilizzato dal sito web per determinare le notifiche di supporto visualizzate all'utente.	Di sessione	Intercom	Di preferenza	HTML local storage
intercom-device-id-#	Imposta un ID specifico per l'utente che garantisce l'integrità della funzione di chat del sito web.	270 giorni	Intercom	Di preferenza	HTTP cookie
intercom ID #	Consente al sito web di riconoscere il visitatore allo scopo di ottimizzare la funzionalità della chat box.	270 giorni	Intercom	Di preferenza	HTTP cookie
intercom-session-#	Imposta un ID specifico per l'utente che garantisce l'integrità della funzione di chat del sito web.	7 giorni	Intercom	Di preferenza	HTTP cookie
lidc	Registra il cluster di server che serve il visitatore. Utilizzato congiuntamente al bilanciamento del carico per ottimizzare l'esperienza dell'utente.	1 giorno	LinkedIn	Di preferenza	HTTP cookie
loglevel	Conserva le impostazioni e gli output quando si usa la Console strumenti di sviluppo nella sessione corrente.	Persistente	Cookiebot	Di preferenza	HTML local storage
MasterPopUp	In attesa	30 giorni	Cookiebot	Di preferenza	HTTP cookie

userlang	Necessario per mantenere le impostazioni della lingua nelle sottopagine del sito web.	29 giorni	Cookiebot	Di preferenza	HTTP cookie
ZD-automaticAnswers	Utilizzato congiuntamente alla funzione Zendesk Answer Bot; questa funzione imposta un ID account per identificare gli utenti durante le richieste di assistenza e stabilire se un articolo della guida esistente è attinente.	Persistente	Zendesk	Di preferenza	HTML local storage
ZD store	Registra se l'assistente self-service Zendesk Answer Bot è stato visualizzato dall'utente del sito web.	Persistente	Zendesk	Di preferenza	HTML local storage

Statistiche

Cookie	Finalità	Sequenza	Provider	Categoria	Tipo
_BEAMER_FILTER_B Y_URL_#	Impiegato per stabilire se l'utente ha risposto ai sondaggi presentati sul sito web. Questi sondaggi vengono utilizzati per ottimizzare il sito web.	Persistente	projector	Statistico	HTML local storage
_BEAMER_FILTER_B Y_URL_# [x2]	Impiegato per stabilire se l'utente ha risposto ai sondaggi presentati sul sito web. Questi sondaggi vengono utilizzati per ottimizzare il sito web.	1 giorno	projector	Statistico	HTTP cookie
_BEAMER_FIRST_VISI T_#	Impiegato per stabilire se l'utente ha risposto ai sondaggi presentati sul sito web. Questi sondaggi vengono utilizzati per ottimizzare il sito web.	Persistente	projector	Statistico	HTML local storage

_BEAMER_FIRST_VISIT_#	Impiegato per stabilire se l'utente ha risposto ai sondaggi presentati sul sito web. Questi sondaggi vengono utilizzati per ottimizzare il sito web.	300 giorni	projector	Statistico	HTTP cookie
_BEAMER_USER_ID_#	Impiegato per stabilire se l'utente ha risposto ai sondaggi presentati sul sito web. Questi sondaggi vengono utilizzati per ottimizzare il sito web.	Persistente	projector	Statistico	HTML local storage
_BEAMER_USER_ID_#	Impiegato per stabilire se l'utente ha risposto ai sondaggi presentati sul sito web. Questi sondaggi vengono utilizzati per ottimizzare il sito web.	300 giorni	projector	Statistico	HTTP cookie
_conv_r	Questo cookie viene utilizzato come cookie di riferimento in cui è memorizzato il profilo del visitatore; il cookie viene sovrascritto quando l'utente visita di nuovo il sito web e sono raccolte e memorizzate nuove informazioni sul visitatore.	Di sessione	ConvertInsight	Statistico	HTTP cookie
_conv_s	Questo cookie contiene una stringa ID sulla sessione corrente. Contiene informazioni non personali sulle sottopagine a cui il visitatore accede; queste informazioni vengono utilizzate per ottimizzare l'esperienza dell'utente.	1 giorno	ConvertInsight	Statistico	HTTP cookie
_conv_sptest	Questo cookie viene utilizzato dal gestore del sito relativamente a test multivariati.	Di sessione	ConvertInsight	Statistico	HTTP cookie

	Strumento che può essere utilizzato per combinare o modificare i contenuti del sito web. Ciò consente al sito web di trovare la migliore variante/edizione del sito.				
_conv_v	Questo cookie viene utilizzato per stabilire la frequenza e la durata delle visite al sito web. Il cookie viene utilizzato anche per determinare il numero e tipologia di sottopagine a cui il visitatore accede in un sito web; queste informazioni possono essere impiegate dal sito web per ottimizzare il dominio e le sottopagine associate.	6 mesi	ConvertInsight	Statistico	HTTP cookie
hjSession#	Raccoglie statistiche sulle visite dell'utente al sito web, ad esempio: B. il numero di visite, il tempo medio di permanenza sul sito web e le pagine lette.	1 giorno	Hotjar	Statistico	HTTP cookie
hjSessionUser#	Raccoglie statistiche sulle visite dell'utente al sito web, ad esempio: B. il numero di visite, il tempo medio di permanenza sul sito web e le pagine lette.	1 anno	Hotjar	Statistico	HTTP cookie
_hjTLDDTest	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	Di sessione	Hotjar	Statistico	HTTP cookie

ab_config	Questo cookie viene utilizzato dal gestore del sito relativamente a test multivariati. Strumento che può essere utilizzato per combinare o modificare i contenuti del sito web. Ciò consente al sito web di trovare la migliore variante/edizione del sito.	Persistente	Cookiebot	Statistico	HTML local storage
AMP_# [x2]	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	1 anno	cdn.amplitude.com	Statistico	HTTP cookie
AMP_MKT G_# [x2]	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	1 anno	cdn.amplitude.com	Statistico	HTTP cookie
AMP_TEST [x5]	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	1 anno	cdn.amplitude.com	Statistico	HTTP cookie
AMP_TLD TEST [x2]	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	Di sessione	cdn.amplitude.com	Statistico	HTTP cookie
AMP_unsent_#	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	Persistente	Usercentrics GmbH	Statistico	HTML local storage
AnalyticsSyncHistory	Utilizzato congiuntamente alla sincronizzazione dei dati con un servizio di analisi di terze parti.	30 giorni	LinkedIn	Statistico	HTTP cookie

hc:#:recently_visited_articles	Registra gli articoli che l'utente ha visitato in una knowledge base Zendesk.	Persistente	Zendesk	Statistico	HTML local storage
hjActiveViewportIds	Questo cookie contiene una stringa ID sulla sessione corrente. Contiene informazioni non personali sulle sottopagine a cui il visitatore accede; queste informazioni vengono utilizzate per ottimizzare l'esperienza dell'utente.	Persistente	Hotjar	Statistico	HTML local storage
hjViewportId	Salva le dimensioni dello schermo utente per regolare le dimensioni delle immagini sul sito web.	Di sessione	Hotjar	Statistico	HTML local storage
sentryReplaySession	Registra i dati sul comportamento dei visitatori nel sito web. Utilizzato per l'analisi interna e l'ottimizzazione del sito web.	Di sessione	Usercentrics GmbH	Statistico	HTML local storage
td	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	Di sessione	Usercentrics GmbH	Statistico	Pixel trackers
yt-player-headers-readable	Utilizzato per determinare la qualità video ottimale in base al dispositivo e alle impostazioni di rete del visitatore.	Persistente	Youtube	Statistico	HTML local storage
ZD-buid	ID univoco che identifica l'utente durante le visite ricorrenti.	Persistente	Zendesk	Statistico	HTML local storage
ZD-suid	ID univoco che identifica la sessione dell'utente.	Persistente	Zendesk	Statistico	HTML local storage

Marketing

Cookie	Finalità	Sequenza	Provider	Categoria	Tipo
#-# [x2]	In attesa	Di sessione	Youtube	Marketing	HTML local storage
_fbp [x2]	Utilizzato da Facebook per visualizzare una gamma di prodotti pubblicitari, come le offerte in tempo reale di inserzionisti terzi.	3 mesi	Meta Platforms, Inc.	Marketing	HTTP cookie
_ga [x7]	Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici sulle modalità di utilizzo del sito web da parte del visitatore.	2 anni	Google	Marketing	HTTP cookie
ga# [x7]	Raccoglie i dati corrispondenti al numero di volte in cui un utente ha visitato un sito web e i dati relativi alla prima e all'ultima visita. Utilizzato da Google Analytics.	2 anni	Google	Marketing	HTTP cookie
_gat[x6]	Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste	1 giorno	Google	Marketing	HTTP cookie
_gid[x6]	Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici sulle modalità di utilizzo del sito web da parte del visitatore.	1 giorno	Google	Marketing	HTTP cookie
_session_id	Memorizza la navigazione dei visitatori tramite la registrazione delle landing page; ciò consente al sito web di presentare prodotti pertinenti e/o di misurare la propria efficacia pubblicitaria su altri siti web.	14 giorni	G2Crowd	Marketing	HTTP cookie
_uetsid	Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage

	web allo scopo di presentare pubblicità pertinenti in base alle preferenze del visitatore.				
_uetsid [x2]	Raccoglie i dati sul comportamento dei visitatori in vari siti web per presentare degli annunci pubblicitari più pertinenti; ciò consente anche al sito web di limitare il numero di volte in cui appare lo stesso annuncio.	1 giorno	Microsoft	Marketing	HTTP cookie
_uetsid_exp	Contiene la data di scadenza del cookie con il nome corrispondente.	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage
_uetvid	Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web allo scopo di presentare pubblicità pertinenti in base alle preferenze del visitatore.	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage
_uetvid [x2]	Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web allo scopo di presentare pubblicità pertinenti in base alle preferenze del visitatore.	1 anno	Microsoft	Marketing	HTTP cookie
_uetvid_exp	Contiene la data di scadenza del cookie con il nome corrispondente.	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage
ads/ga audiences	Utilizzato da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che probabilmente diventeranno clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web.	Di sessione	Usercentrics GmbH	Marketing	Pixel trackers

bcookie	Utilizzato dal servizio di rete LinkedIn per tracciare l'uso dei servizi integrati.	1 anno	LinkedIn	Marketing	HTTP cookie
bscookie	Questo cookie viene utilizzato per identificare il visitatore attraverso un'applicazione. In questo modo il visitatore può accedere a un sito web tramite la propria applicazione LinkedIn, ad esempio.	1 anno	LinkedIn	Marketing	HTTP cookie
cb_mktg	Registra dati statistici sul comportamento dei visitatori del sito web. Utilizzato dal gestore del sito web a fini di analisi interna.	30 giorni	Cookiebot	Marketing	HTTP cookie
collect	Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Traccia il visitatore attraverso dispositivi e canali di marketing.	Di sessione	Google	Marketing	Pixel trackers
conv_rand	Questo cookie viene utilizzato dal gestore del sito relativamente a test multivariati. Strumento che può essere utilizzato per combinare o modificare i contenuti del sito web. Ciò consente al sito web di trovare la migliore variante/edizione del sito.	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage
Google icon	In attesa	Persistente	Google	Marketing	Pixel trackers
gtm_id	Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Traccia il visitatore attraverso	1 anno	Intercom	Marketing	HTTP cookie

	dispositivi e canali di marketing.				
IDE	Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e segnalare le operazioni dell'utente sul sito web dopo avere visualizzato o fatto clic su una delle pubblicità del provider, allo scopo di misurare l'efficacia di un annuncio pubblicitario e mostrare all'utente annunci mirati.	1 anno	Google	Marketing	HTTP cookie
iU5q-!O9@\$ [x2]	Registra un ID univoco per mantenere le statistiche dei video di YouTube visti dall'utente.	Di sessione	Youtube	Marketing	HTML local storage
LAST_RES ULT_ENTR Y_KEY [x2]	Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati.	Di sessione	Youtube	Marketing	HTTP cookie
lastExternal Referrer	Determina in che modo l'utente ha raggiunto il sito web registrando l'indirizzo URL.	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage
lastExternal ReferrerTime	Determina in che modo l'utente ha raggiunto il sito web registrando l'indirizzo URL.	Persistente	Usercentrics GmbH	Marketing	HTML local storage
li_adsId	Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione del visitatore. Si impiega per ottimizzare il sito web e rendere più pertinente la pubblicità sul sito.	Persistente	LinkedIn	Marketing	HTML local storage
li_gc	Memorizza lo stato di autorizzazione dei cookie dell'utente nel dominio corrente.	180 giorni	LinkedIn	Marketing	HTTP cookie
li_sugr	Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione del visitatore. Si impiega	3 mesi	LinkedIn	Marketing	HTTP cookie

	per ottimizzare il sito web e rendere più pertinente la pubblicità sul sito.				
LogsDatabaseV2:V# LogsRequestsStore	In attesa	Persistente	YouTube	Marketing	IndexedDB
lpv#	Utilizzato in relazione al tracciamento comportamentale da parte del sito web; il cookie registra il comportamento e la navigazione dell'utente su vari siti web e garantisce che non si verifichino errori di tracciamento quando l'utente possiede più schede del browser aperte.	1 giorno	Pardot	Marketing	HTTP cookie
MR	In attesa	7 giorni	Microsoft	Marketing	HTTP cookie
MUID	Impiegato ampiamente da Microsoft come ID utente univoco. Il cookie consente di tracciare l'utente tramite la sincronizzazione dell'ID in molti domini Microsoft.	1 anno	Microsoft	Marketing	HTTP cookie
nextId [x2]	Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati.	Di sessione	YouTube	Marketing	HTTP cookie
pagead/1p-user-list/#	Utilizzato per verificare se il visitatore ha mostrato interesse verso prodotti o eventi specifici in più siti web e in che modo il visitatore naviga tra i siti web; tale funzione misura l'impegno pubblicitario e facilita il pagamento di	Di sessione	Google	Marketing	Pixel trackers

	commissioni tra siti web.				
sorry [x2]	Utilizzato in relazione all'account-based marketing (ABM). Il cookie registra dati quali l'indirizzo IP, il tempo trascorso sul sito web e le richieste di visita della pagina. Utilizzato per la strategia di retargeting su più utenti provenienti dagli stessi indirizzi IP. L'ABM facilita tipicamente gli obiettivi del marketing B2B.	Di sessione	Usercentrics GmbH	Marketing	HTTP cookie
PREF	Registra un ID univoco che viene utilizzato da Google per mantenere le statistiche sull'utilizzo dei video YouTube da parte del visitatore in diversi siti web.	8 mesi	YouTube	Marketing	HTTP cookie
remote_sid	Necessario per l'implementazione e la funzionalità dei contenuti video YouTube sul sito web.	Di sessione	YouTube	Marketing	HTTP cookie
requests [x2]	Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati.	Di sessione	YouTube	Marketing	HTTP cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog	Necessario per l'implementazione e la funzionalità dei contenuti video YouTube sul sito web.	Persistente	YouTube	Marketing	IndexedDB
test_cookie	Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie.	1 giorno	Google	Marketing	HTTP cookie
TEST COOKIE ENGINEERED	Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati.	1 giorno	YouTube	Marketing	HTTP cookie

UserMatch History	Garantisce la sicurezza di navigazione dei visitatori impedendo la falsificazione di richieste tra siti. Questo cookie è essenziale ai fini della sicurezza del sito web e del visitatore.	30 giorni	LinkedIn	Marketing	HTTP cookie
visitor_id#[x5]	Utilizzato in relazione all'account-based marketing (ABM). Il cookie registra dati quali l'indirizzo IP, il tempo trascorso sul sito web e le richieste di visita della pagina. Utilizzato per la strategia di retargeting su più utenti provenienti dagli stessi indirizzi IP. L'ABM facilita tipicamente gli obiettivi del marketing B2B.	10 anni	Pardot Cookiebot	Marketing	HTTP cookie
VISITOR_INFO1_LIVE	Tentativi di stimare la larghezza di banda dell'utente sulle pagine con video YouTube integrati.	180 giorni	YouTube	Marketing	HTTP cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA	Memorizza lo stato di autorizzazione dell'utente per i cookie nel dominio corrente.	180 giorni	YouTube	Marketing	HTTP cookie
YSC	Registra un ID univoco per mantenere le statistiche dei video di YouTube visti dall'utente.	Di sessione	YouTube	Marketing	HTTP cookie
yt.innertube::nextId [x2]	Registra un ID univoco per mantenere le statistiche dei video di YouTube visti dall'utente.	Persistente	YouTube	Marketing	HTML local storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video	Persistente	YouTube	Marketing	HTML local storage

	YouTube integrato in altri siti web				
YtIdbMeta#databases [x2]	Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati.	Persistente	YouTube	Marketing	IndexedDB
yt-remote-cast-available [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Di sessione	YouTube	Marketing	HTML local storage
yt-remote-cast-installed [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Di sessione	YouTube	Marketing	HTML local storage
yt-remote-connected-devices [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Persistente	YouTube	Marketing	HTML local storage
yt-remote-device-id [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Persistente	YouTube	Marketing	HTML local storage
yt-remote-fast-check-period [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Di sessione	YouTube	Marketing	HTML local storage
yt-remote-session-app [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Di sessione	YouTube	Marketing	HTML local storage
yt-remote-session-name [x2]	Salva le impostazioni dell'utente durante l'accesso a un video YouTube integrato in altri siti web	Di sessione	YouTube	Marketing	HTML local storage

Non classificati

Cookie	Finalità	Sequenza	Provider	Categoria	Tipo
--------	----------	----------	----------	-----------	------

BEAMER HEADER COLOR_#	In attesa	Persistente	projector	-	HTML local storage
BEAMER SELECTO R_COLOR	In attesa	Persistente	projector	-	HTML local storage

Consenso ai cookie

Dando il vostro consenso nel banner dei cookie presentato quando accedete al nostro sito web, ad alcuni o a tutti i cookie, acconsentite all'utilizzo da parte nostra dei cookie descritti nella presente informativa. Potete disattivare o limitare la trasmissione di tutti i cookie non strettamente necessari per il funzionamento del nostro sito web. Tali cookie strettamente necessari sono un prerequisito per il funzionamento del nostro sito web e possono essere utilizzati senza il vostro consenso.

Potete disattivare o limitare la trasmissione di altri cookie modificando le impostazioni del vostro browser web. Le impostazioni del browser web si trovano spesso nel menu "Strumenti" o "Preferenze" (fare riferimento alla guida del browser web).

Si consideri che, scegliendo di disattivare i cookie nel proprio browser web, si potrebbero disattivare i cookie necessari alle funzioni di base del sito web. Questo può comportare il mancato funzionamento sicuro e corretto del sito web, oltre alla mancata fornitura di alcuni servizi.

Modifiche alla politica sui cookie

Le informazioni contenute in questa politica sui cookie possono essere modificate o emendate. Eventuali nuove versioni saranno pubblicate sul sito web di Lesjöfors. Occorre quindi rivedere regolarmente questa politica sui cookie per verificare di non avere obiezioni sulle modifiche apportate.

Contatti

Per qualsiasi domanda circa la nostra politica sui cookie o se desiderate mettervi in contatto con noi per il trattamento dei vostri dati personali, potete contattarci attraverso i dettagli indicati di seguito.

Lesjöfors AB

Lagergrens gata 2, SE-652 14 Karlstad, Svezia

privacy@lesjoforsab.com